

PASSE-DOCUMENTS COULISSANTS



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les passe-documents / paquets sont intégrés dans le plan de travail et permettent le transfert de documents, billets, plis et paquets entre un espace sécurisé et un espace extérieur destiné au public. De différentes dimensions et profondeurs, ces passe-documents facilitent le passage d'éléments plus volumineux et offrent de part leur conception une protection au vandalisme, alors que d'autres modèles assurent une protection pare-balles jusqu'au niveau de résistance FB7 suivant la norme EN1522

Ce modèle permet le transfert de billets, monnaie ou petits documents vers un espace sécurisé. Il est conçu pour protéger le personnel des agressions physiques. Le modèle « percé » accepte la mise en place d'un valideur (écran afficheur).

PMS IDF



Références :
A74055 PMS IDF (pour valideur)
A74123 PMS IDF
A74147A PMS IDF V2



CONNAISSEZ-VOUS ?



Produit associé aux passe-documents coulissants

- Duetto sans volet de transfert (résistance au vandalisme)

Caractéristiques

PMS IDF

- Structure aluminium argent brossé
- Sébile coulissante noire texturée avec bouton poussoir de déverrouillage
- Caisson acier – visserie inox
- Le modèle « pour valideur » est prévu pour positionner un PIN PAD de type SAGEM PP15.
- Réservation : 45 x 142 mm
- Utilisation : intérieur
- Résistance : au vandalisme

Compatibilité de montage avec autres produits Hygiaphone :

- portes et cloisons aluminium Fichet
- ce passe-billet peut être complété dans son application par des Passe-sons

PMS IDF V2

Caractéristiques identiques mais dimensions du produit plus petites.

Fonctionnement :

Sébile coulissante à manipulation manuelle. Cette sébile se bloque automatiquement dès arrivée en fin de course côté client comme côté agent.

Déverrouillage par pression sur le bouton poussoir

Installation

Ce passe-billets / monnaie peut être installé :

- encastré dans un plan de travail de guichet d'accueil et d'échange

Applications

- Parc d'attractions
- Réceptions
- Collectivités publiques
- Bureaux de change
- Gares

Points forts

- Verrouillage automatique des plateaux coulissants
- Possibilité d'encaster un valideur
- Faible encombrement
- Facilité et rapidité de pose

Dimensions



Dimensions (mm)	PMS IDF				PMS IDF V2			
	Hors-tout	Caisson	Tiroir coulissant	Capacité utile tiroir	Hors-tout	Caisson	Tiroir coulissant	Capacité utile tiroir
Hauteur	65	65	26	26	65	65	26	26
Largeur	325	265	250	22	220	160	147	117
Profondeur	480	480	266	122	400	400	228	101
Poids (kg)	5.7				2.4			
Vide à réserver (H x L x P)	75 x 267 x 482 mm				75 x 162 x 402 mm			

Emballage

	PMS IDF	PMS IDF V
Poids conditionnement + appareil	7.5 kg	4.5 kg
Dimensions du conditionnement	530 x 390 x 120 mm	
Type d'emballage	Carton	

Caractéristiques techniques

PMS IDF



Caractéristiques techniques

PMS IDF V2

